

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2026-2027 году

«29» мая 2026 года

Чернаковский детский сад, структурное подразделение муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Упоровского муниципального округа
 Упоровский детский сад «Солнышко» 1982г
 (полное наименование организации, год постройки)

Комитет по образованию Упоровского муниципального округа
 (учредитель организации)
627180, Тюменская область, Упоровский район с. Упорово ул. Б- Янтимирова, 33
 (юридический адрес, физический адрес организации)

Корякина Алена Владимировна 8(34541)3-22-86, 8(908-868-54-07)
 (фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)
в соответствии с Постановлением Главы Упоровского муниципального района
 (наименование распорядительного акта)

от «20» марта 2026 г. № 415 в период с « » по « » мая 2026 г.

рабочей группой Администрации Упоровского муниципального округа
 (наименование органа управления образованием, иного
 органа, проводившего проверку)
 в составе:

Руководитель рабочей группы:

Председатель комитета по образованию администрации Упоровского муниципального
округа, Зинина Н.А.;

Члены рабочей группы:

Методист комитета по образованию администрации Упоровского муниципального округа,
Кормина Н.М.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Методист комитета по образованию администрации Упоровского муниципального округа,
Бурдо Е.И.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник сектора по культуре, спорту и молодежной политике, Шолдышева К.П.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОНД и ПР по Упоровскому муниципальному округу ОНД и ПР по ЗГО, УМР УНД
и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области (по согласованию), Пахомов А.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела архитектуры администрации Упоровского муниципального округа (по
согласованию), Айдарбеков С.К.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ПЦО Заводоуковского МО ВО — филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской
области» Авдюков А. И.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела полиции с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский», Коршунов И.Г.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности Чернаковского детского сада, структурного подразделения муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Упоровского муниципального округа Упоровский детский сад «Солнышко»
(далее организация)

I. Основные результаты проверки

№ п/п	Наименование мероприятия	Результаты проверки
1	Лицензия на осуществление образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий)	30 июня 2017г., № Л035-01215-72/00275510, бессрочно
2	Количество зданий (объектов) организации: - всего, ед. - в том числе общежитий / спальных корпусов, ед. / мест	1 ед. _____ ед., 58 мест
3.	План подготовки организации к новому учебному году	<u>Разработан</u> / не разработан
4.	Декларация пожарной безопасности организации	Оформлена / не оформлена, 31.08.2017 г. № б/н
5.	Состояние земельного участка	Удовлетворительное / Неудовлетворительное
5.1	- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям	Имеются / состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям
5.2	- наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям	Имеются / состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям
5.3	- наличие ограждения территории	Имеется / Не имеется, техническое состояние соответствует санитарным требованиям
6.	Проведение ремонтных работ для подготовки к началу нового учебного года	Проведены / не проведены / <u>Запланировано проведение косметического ремонта июнь 2026, побелка, покраска</u>
7	Медицинское обслуживание в организации	Организовано / не организовано
7.1	- медицинское обеспечение осуществляется медицинским персоналом	Штатным / не штатным персоналом, количество 1 чел.
7.2	- наличие медицинского кабинета	Имеется, соответствуют — не соответствуют СанПиН /

		Не имеется / Обслуживание в ФАП
7.3	- лицензия на медицинскую деятельность	Оформлена / Не оформлена, 20.06.2017г., №ЛО41-01107- 72/00314100
8	Обеспечение доступности зданий и сооружений Организации для инвалидов и иных маломобильных групп населения	Паспорт доступности имеется / Не имеется / Требуется актуализация, выполнение мероприятий, рекомендованных в паспорте
9	Питание обучающихся (воспитанников ДОУ)	Организовано / Не организовано
9.1	Обеспечение горячим питанием	Обеспечено / Не обеспечено
9.2	- столовая, работающая на продовольственном сырье или на полуфабрикатах	Да / Нет (Нужное подчеркнуть)
9.3	- столовая-догоготовочная	Да / Нет (Нужное подчеркнуть)
9.4	- буфет-раздаточная (реализация готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий, приготовление горячих напитков)	Да / Нет (Нужное подчеркнуть)
9.5	Питание обеспечено (количество смен)	<u>Обеспечено 4-х разовое</u> <u>питание</u>
9.6.	Гигиенические условия перед приемом пищи	Обеспечено / Не обеспечено
9.7	Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков	Соответствует / Не соответствует санитарным нормам
9.8	Питьевой режим обучающихся	Организован / Не организован
10	Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации	Организованы / Не организованы
10.1	Паспорт безопасности объекта (территории)	Разработан / не разработан / Требуется актуализация
10.2	Объект оснащен:	(Отметить нужное)
	- системами передачи тревожных сообщений (кнопка тревожной сигнализации) в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации_____	☒
	- иное _____	☐
	- не обеспечено _____	☐
	- оснащение въездов (выездов) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию створок (для объектов 1-2 категории)	Имеется, исправно / Имеется, не исправно / Не требуется да / Нет

	- наличие контрольно-пропускного пункта при входе / въезде на территорию (для объектов 1 категории)	Имеется / Не имеется / Не требуется
	- оснащение въездов на территорию средствами снижения скорости (для объектов 1 категории)	Имеется / Не имеется / Не требуется
	- системой охранной сигнализации	<u>Имеется, исправна</u> / Имеется, не исправна / Не имеется
	- системой видеонаблюдения	<u>Имеется, исправна</u> / Имеется, не исправна / Не имеется
	- системами контроля и управления доступом	<u>Имеется, исправна</u> / Имеется, не исправна / Не имеется
	- наружным электрическим освещением территории	<u>Имеется, исправна</u> / Имеется, не исправна / Не имеется
	- стационарными или ручными металлоискателями	Имеется, исправна / Имеется, не исправна / <u>Не имеется</u>
	- системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (речевое оповещение)	<u>Имеется, исправна</u> / Имеется, не исправна / Не имеется
10.3	Охрана объектов обеспечена посредством:	(нужное отметить + либо -)
	- подразделения вневедомственной охраны Росгвардии,	-
	- ФГУП "Охрана" Росгвардии	-
	- частное охранное предприятие	-
	- штатные сотрудники организации	+
	- не охраняется	
11	Обеспечение пожарной безопасности организации	Соответствует / не соответствует нормативным требованиям
11.1	Органами Государственного пожарного надзора в 2026 году проверка состояния пожарной безопасности	Проводилась / <u>Не проводилась</u> номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку
11.2	Требования пожарной безопасности	Выполняются / Не выполняются

11.3	Наличие пожарной сигнализации	<i>Имеется / Не имеется / Тип (вид) пожарной сигнализации ППКОП «Гранит» ЭК»</i>
11.4	Системы пожарной автоматики	<i><u>Имеется, исправна</u> / Имеется, неисправна / Не имеется</i>
	- заключение аккредитованной организации по работоспособности систем пожарной автоматики	Акт проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты от «12» мая 2026г. ООО «МИР»
	- акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации	Акт проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты от «12» мая 2026 г. ООО «МИР»
11.5	Система передачи извещений о пожаре, обеспечивающая дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	<i><u>Имеется исправна</u> / Имеется не исправна / Не имеется</i>
11.6	Система противопожарного оповещения и управления эвакуацией при пожаре	<i><u>Имеется исправна</u> / Имеется не исправна / Не имеется</i>
11.7	Эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны	<i><u>Обеспечивают</u> / Не обеспечивают</i>
11.8	Позтажные планы эвакуации	<i><u>Разработаны</u> / Не разработаны</i>
11.9	Наличие и исправность первичных средств пожаротушения	<i><u>в наличии, исправны</u> / В наличии, не исправны / Требуется дооснащение или замена</i>
11.10	Ответственные за противопожарное состояние помещений	<i><u>Назначены</u> / не назначены</i>
11.11	Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования	<i><u>Проводилась</u> выдан технический отчёт по обследованию и измерению сопротивления изоляции эл. приемников и защитного заземления эл. оборудования от 27.10.2025г. ООО «Энергоимпульс»</i>
11.12	Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре	<i><u>Организовано</u> / Не организовано</i>

11.13	Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (при наличии чердаков и конструкций, подлежащих обработке)	Соответствует / не соответствует нормативным требованиям, Протокол аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от «15» сентября 2021г. №176 ООО «МИР»
12.14	Наличие размещенной наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умений действовать на случай возникновения чрезвычайной ситуации	Имеется / Не имеется
11.15	В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности	Не выявлены / Указать при наличии
12	Система отопления	(теплоцентраль, <u>котельная</u> , печное, иное, техническое состояние
12.1	Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации	Проведены / Не проведены , планируемый срок с 21.06-11.07.2026г
12.2	Опрессовка отопительной системы	Проведена / Не проведена , планируемый срок с 21.06-11.07.2026г.
13	Водоснабжение	Централизованное / Децентрализованное / иной источник - <u>Глубинная скважина</u>
14	Водоотведение (канализация)	Централизованное / септик (накопитель)
15	Перевозка обучающихся школьными автобусами	Организовано / Не организовано
15.1	Количество школьных автобусов в организации, ед.	0 (указать количество)
15.2	Своевременное прохождение технического осмотра	Обеспечено / Не обеспечено
15.3	Проведение медицинского осмотра водителей	Обеспечено / Не обеспечено
16	Состояние улично-дорожной сети вблизи образовательной организации	Удовлетворительное / Имеются вопросы, требующие решения (указать какие)
17	Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма	<u>Проводится</u>
17.1	Паспорт дорожной безопасности	Актуализирован / Требуется актуализации
17.2	Наличие автогородка	Имеется / Не имеется, техническое состояние

17.3	Наличие учебной (игровой) площадки по изучению правил дорожного движения	<u>Имеется / Не имеется,</u> <u>техническое состояние</u>
17.4	Наличие размещенной наглядной агитации по вопросам безопасности дорожного движения	<u>Имеется / Не имеется</u>
18	Наличие предписаний контрольно-надзорных органов	<u>Какие имеются, срок</u> <u>устранения / Не имеются</u>

II. Замечания членов рабочей группы по результатам проверки.

Чернаковского детского сада, структурного подразделения муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Упоровского муниципального округа Упоровский детский сад «Солнышко»
(полное наименование организации)

к новому 2026 - 2027 учебному году готова
(готова, не готова)

II. Замечания членов рабочей группы по результатам проверки.

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году рекомендуется:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с руководителем рабочей группы;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить руководителю рабочей группы отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

III. Заключение

Чернаковский детский сад, структурное подразделение Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Упоровского муниципального округа Упоровский детский сад «Солнышко»

(полное наименование организации)

к новому учебному году 2026-2027 г. готова
(готова, не готова)

Руководитель рабочей группой:

(подпись)

Зинина Н.А.
(инициалы, фамилия)

Члены рабочей группой:

(подпись)

Кормина Н.М.
(инициалы, фамилия)


Бурдо Е.И.

(подпись)



(инициалы, фамилия)

(подпись)

Шолдышева К.П.
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Пахомов А.В.
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Айдарбеков С.К.
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Авдюков А.И.
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Коршунов И.Г.
(инициалы, фамилия)